Technisches Merkblatt

MERPOXEN SML 200

Chemische Bezeichnung:	Polyoxyethylen-20-sorbitanmonolaurat
INCI-Bezeichnung	Polysorbate 20

Spezifikationswerte:

	min	*max.*
pH-Wert 1%-ig in VE Wasser	6	8
Wassergehalt [%] K-Fischer		2,5
Verseifungszahl [mg KOH/g]	40	50
Säurezahl [mg KOH/g]		2
Farbzahl Gardner		5
Freies Dioxan [ppm]		5
Freies Ethylenoxid [ppm]		1
Hydroxylzahl [mg KOH/g]	96	108
Aussehen bei 20°C		gelb flüssig

Sonstige Daten:

HS-Nr.:	34024200
Lagerhinweis :	Wir empfehlen das Produkt im verschlossenen Orginalgebinde bei 20 - 25°C zu lagern. Bei Trübung oder Sedimentation vor Verwendung homogenisieren (eventuell unter Temperaturerhöhung)
Anwendungsgebiete :	Einsatz in Kosmetik Produkten
Verpackung :	PE-Spundfass 200 kg IBC 1000 kg Andere (Auf Anfrage)
Zusätzliche Information:	

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kentnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Haftungshinweisen ist ausgeschlossen, insbesondere auch solche aus eventuellen Patentrechtsverletzungen.

Am Selder 25, D-47906 Kempen - Postfach 10 08 26, D-47885 Kempen
Tel.+49(0)2152 / 8999-0 - Telefax +49(0)2152 / 516751 - E-Mail: info@wall-chemie.de