Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressão 04.03.2022 Número da versão 7 Revisão: 04.03.2022

1 Identificação do produto e da empresa

· **Identificador do produto**

· **Nome comercial: WALLOXEN KA 50**

· **Código do produto:** 511247
· **Nº CAS:**
61791-14-8
· **Nº EINECS:**
polímero
· **Número de registo**
O produto é um polímero e por tanto esta excluido da obrigatoriedade de registro segundo a REACH (EU).
· **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
.
· **Utilização da substância / da preparação** Emulsionante
· **Utilizações desaconselhadas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
· **Fabricante/fornecedor:**
Wall Chemie GmbH
Am Selder 25
D-47906 KEMPEN
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 2152 8999 0
E-Mail: sicherheit@wall-chemie.com

· **Entidade para obtenção de informações adicionais:** Grupo de risco do produto
· **Telefone para emergências:**
Horário comercial: +49 2152 8999 0
Centro de Informações Tecnológicas Informação 24 horas: +49 551 19240

2 Identificação de perigos

· **Classificação da substância ou mistura**

GHS05 Corrosão

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1	H318 Provoca lesões oculares graves.

GHS09 Meio ambiente

Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 1	H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1	H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

GHS07

Toxicidade aguda - Oral – Categoria 4	H302 Nocivo se ingerido.
Corrosão/irritação à pele – Categoria 2	H315 Provoca irritação à pele.

· **Elementos de rotulagem**
· **Elementos de rotulagem do GHS**
A substância classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

(continuação na página 2)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressão 04.03.2022 Número da versão 7 Revisão: 04.03.2022

Nome comercial: WALLOXEN KA 50

(continuação da página 1)

· **Pictogramas de perigo**

GHS05 GHS07 GHS09

· **Palavra-sinal** Perigo

· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**
61791-14-8 Polyoxyethylenecocoamine

· **Advertências de perigo**
H302 Nocivo se ingerido.
H315 Provoca irritação à pele.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· **Recomendações de prudência**

P273	Evite a liberação para o meio ambiente.
P280	Use luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301+P312	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P302+P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.
P305+P351+P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P391	Recolha o material derramado.

· **Indicações adicionais:** Evitar exposição - obter instruções especiais antes de usar.
· **Método de classificação:**
· **Classificação NFPA (escala 0 - 4)**

Saúde = 3
Inflamabilidade = 1
Reactividade = 0

· **Classificação HMIS (escala 0 - 4)**

Saúde = *3
Inflamabilidade = 1
Reactividade = 0

· **Outros perigos**
· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
· **PBT:** Não aplicável.
· **mPmB:** Não aplicável.

3 Composição e informações sobre os ingredientes

· **Caracterização química: Substâncias**
· **Designação CAS n°**
61791-14-8 Polyoxyethylenecocoamine
· **Número(s) de identificação**
· **Número CE:** polímero
· **Avisos adicionais:**
O produto é um polímero e por tanto esta excluido da obrigatoriedade de registro segundo a EU-REACH.

(continuação na página 3)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressão 04.03.2022 Número da versão 7 Revisão: 04.03.2022

Nome comercial: WALLOXEN KA 50

(continuação da página 2)

4 Medidas de primeiros-socorros

· **Descrição das medidas de primeiros socorros**
· **Em caso de inalação:**
Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.
Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
· **Em caso de contato com a pele:**
Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.
Consultar o médico, se a irritação da pele persistir.
· **Em caso de contato com os olhos:**
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.
· **Em caso de ingestão:**
Solicitar tratamento médico.
Lavar a boca com muita água.
Não provocar vómito
· **Notas para o médico:**
· **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**
Quando aspirado pode provocar náusea. Fazer lavagem gástrica.

5 Medidas de combate a incêndio

· **Meios de extinção**
· **Meios adequados de extinção:** Coordenar no local medidas para extinção do fogo.
· **Perigos específicos da substância ou mistura**
Num incêndio podem ser libertados:
produtos de decomposição orgânica
óxidos de carbono (COx)
Nitrogénio oxidado (NOx)
· **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**
· **Equipamento especial de protecção:**
Caso necessário, utilizar um aparelho de respiração autônoma.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

· **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Evitar a formação de aerossóis. Prever a existência de ventilação suficiente.
Perigo especial de escorregamento em caso de derrame ou vazamento.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
· **Precauções ao meio ambiente:**
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.
· **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.
· **Remissão para outras secções**
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

(continuação na página 4)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressão 04.03.2022 Número da versão 7 Revisão: 04.03.2022

Nome comercial: WALLOXEN KA 50

(continuação da página 3)

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

· **Manuseamento:**
· **Precauções para manuseio seguro**
Evitar exposição - obter instruções especiais antes de usar.
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
Evitar a formação de aerossóis.
Quando a pulverização: colocar máscara de respiração.
Ao transvasar grandes quantidades sem equipamento de aspiração: usar máscara de protecção.
Protecção respiratória se o local não for bem ventilado.
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Usar vestuário de protecção pessoal.
Proibido comer, beber ou fumar na área de trabalho.
· **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Não são necessárias medidas especiais.

· **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
· **Armazenagem:**
· **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**
Conservar apenas no recipiente original.
· **Avisos para armazenagem conjunta:** Não necessário.
· **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Nenhuns.
· **Classe de armazenagem:** Líquido inflamável
· **Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

8 Controle de exposição e proteção individual

· **Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:**
Não existem outras informações, ver ponto 7.

· **Parâmetros de controle**
· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**
· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **Medidas de controle de engenharia:**
· **Medidas de proteção pessoal:**
· **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Não aspirar gases / vapores / aerossóis.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Não comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.
A escolha dos equipamentos de segurança do trabalhodor é feita especificamente, dependendo do tempo de exposição, concentração e quantidade de substâncias perigosas. A resistência química do equipamento de protecção deve ser esclarecida com os fornecedores.
· **Proteção respiratória:** Protecção respiratória se o local não for bem ventilado.
· **Protecção das mãos:**

Luvas de protecção

· **Material das luvas**
por exemplo Borracha nitrílica (NBR)
Espessura recomendada: ≥ 0,5 mm
· **Tempo de penetração no material das luvas** tempo de espera: > 120 min

(continuação na página 5)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressão 04.03.2022 Número da versão 7 Revisão: 04.03.2022

Nome comercial: WALLOXEN KA 50

(continuação da página 4)

· **Proteção dos olhos/face:**

Óculos de protecção totalmente fechados (EN 166).

· **Proteção da pele:** Vestuário de protecção no trabalho

9 Propriedades físicas e químicas

· **Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**	
· **Informações gerais**	
· **Aspecto:**	
Forma:	Líquido
Cor:	Castanho-claro
· **Odor:**	Característico
· **Limite de odor:**	Não determinado.
· **valor pH (10 g/l) em 20 °C:**	ca. 9,0 - 11,0
· **Mudança do estado:**	
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	ca. -5 °C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não determinado.
· **Ponto de fulgor:**	> 135 °C (DIN 51376)
· **Inflamabilidade (sólido, gás):**	Não aplicável.
· **Temperatura de decomposição:**	Não determinado.
· **Temperatura de autoignição:**	Não determinado.
· **Propriedades explosivas:**	O produto não corre o risco de explosão.
· **Limites de explosão:**	
Inferior:	Não determinado.
Superior:	Não determinado.
· **Pressão de vapor:**	Não determinado.
· **Densidade em 20 °C:**	ca. 0,97 g/cm³
· **Densidade relativa**	Não determinado.
· **Densidade de vapor**	Não determinado.
· **Taxa de evaporação:**	Não determinado.
· **Solubilidade em / miscibilidade com água:**	Solúvel.
· **Coeficiente de partição – n-octanol/água:**	O produto é um emulsificante
· **Viscosidade:**	
Dinâmico:	Não determinado.
Cinemático:	Não determinado.
· **Outras informações**	Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

10 Estabilidade e reatividade

· **Reactividade** Estavel em condições normais.

(continuação na página 6)

(continuação da página 5)

· **Estabilidade química**
· **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
· **Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
· **Condições a serem evitadas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **Produtos perigosos da decomposição:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

*

11 Informações toxicológicas

· **Informações sobre os efeitos toxicológicos**
· **Toxicidade aguda**
· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**
De acordo com recomendação CESIO 05/2021.

por via oral	LD50	<2000 mg/kg (--)

· **Efeito de irritabilidade primário:**
· **Corrosão / irritação da pele**
De acordo com recomendação CESIO 05/2021
Irritante para a pele e as mucosas.
· **Lesões oculares graves/ irritação ocular**
De acordo com recomendação CESIO 05/2021.
Forte efeito irritante com perigo de lesões oculares graves.
· **Sensibilização respiratória ou à pele** Não são conhecidos efeitos sensibilizantes.
· **Avisos adicionais de toxicologia:**
· **Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)**
· **Mutagenicidade em células germinativas** Dados não está disponível.
· **Carcinogenicidade** Dados não está disponível.
· **Toxicidade à reprodução** Dados não está disponível.
· **Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única** Dados não está disponível.
· **Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida** Dados não está disponível.
· **Perigo por aspiração** Dados não está disponível.

*

12 Informações ecológicas

· **Toxicidade**
· **Toxicidade aquática:**
A presente declaração foi elaborada a partir de produtos com uma estrutura ou composição semelhantes.
De acordo com recomendação CESIO 05/2021
Acute 1, M = 10
Chronic 1, M = 10

EC50	>0,1 mg/l (Daphnia)
LC50	≥0,1 mg/l (Peixe)
chronic NOEC / ECx	>0,0001-≤0,01 mg/l (Alga)

· **Persistência e degradabilidade**
De acordo com recomendação CESIO 10/2015 (Env. class.)
facilmente biodegradável
· **Outras indicações:**
A presente declaração foi elaborada a partir de produtos com uma estrutura ou composição semelhantes.
· **Comportamento em sistemas ambientais:**
· **Potencial bioacumulativo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(continuação na página 7)

(continuação da página 6)

· **Efeitos ecotóxicos:**
· **Observação:** Muito tóxico para os peixes.
· **Outras indicações ecológicas:**
· **Indicações gerais:**
Tóxico nas águas para os peixes e para o plâncton.
muito tóxico para os organismos aquáticos
Classe de perigo para a água 2 (D) (classificação pelas listas): perigoso para a água.
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.
· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
· **PBT:** Não aplicável.
· **mPmB:** Não aplicável.
· **Outros efeitos adversos** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

13 Considerações sobre destinação final

· **Métodos recomendados para destinação final**
· **Recomendação:**
Pode ser incinerado juntamente com o lixo doméstico, respeitando os regulamentos técnicos aplicáveis, e após consultar o centro responsável pela reciclagem e os serviços públicos competentes.
· **Número de código dos resíduos:**
A indicação de um código de identificação de resíduos de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (CER), não é possível, uma vez que apenas o uso pretendido pelo consumidor permite a atribuição. O código de identificação de resíduos é estabelecida de acordo com a agência de eliminação de resíduos regional.

· **Embalagens contaminadas:**
· **Recomendação:** Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
· **Meio de limpeza recomendado:** Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

14 Informações sobre transporte

· **Número ONU**	
· **ANTT, IMDG, IATA**	UN3082
· **Nome apropriado para embarque**	
· **ANTT**	3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Polyoxyethylenecocoamine)
· **IMDG**	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polyoxyethylenecocoamine), MARINE POLLUTANT
· **IATA**	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polyoxyethylenecocoamine)

(continuação na página 8)

Nome comercial: WALLOXEN KA 50

(continuação da página 7)

· **Classe /subclasse de risco principal e subsidiário**

· **ANTT, IMDG, IATA**



· **Classe**	9 Matérias e objectos perigosos diversos
· **Rótulo**	9
· **Grupo de embalagem**	
· **ANTT, IMDG, IATA**	III
· **Perigo ao meio ambiente:**	
· **Poluente das águas:**	Sim (P) Símbolo convencional (peixes e árvore)
· **Marcação especial (ANTT):**	Símbolo convencional (peixes e árvore)
· **Marcação especial (IATA):**	Símbolo convencional (peixes e árvore)
· **Precauções especiais para o utilizador**	Atenção: Matérias e objectos perigosos diversos
· **Número de identificação de perigo (Nº Kemler):**	90
· **Nº EMS:**	F-A,S-F
· **Stowage Category**	A
· **Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC**	Não aplicável.
· **Transporte/outras informações:**	
· **ANTT**	
· **Quantidades Limitadas (LQ)**	5L
· **Quantidades exceptuadas (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· **Categoria de transporte**	3
· **Código de restrição em túneis**	(-)
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· **UN "Model Regulation":**	UN3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Polyoxyethylenecocoamine), 9, III

*

15 Informações sobre regulamentações

· **Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o producto químico**

· **Elementos de rotulagem do GHS**

A substância classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

(continuação na página 9)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

Data da impressão 04.03.2022 Número da versão 7 Revisão: 04.03.2022

Nome comercial: WALLOXEN KA 50

(continuação da página 8)

· **Pictogramas de perigo**

GHS05 GHS07 GHS09

· **Palavra-sinal** Perigo

· **Advertências de perigo**

H302 Nocivo se ingerido.
H315 Provoca irritação à pele.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· **Recomendações de prudência**

P273	Evite a liberação para o meio ambiente.
P280	Use luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301+P312	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P302+P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.
P305+P351+P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P391	Recolha o material derramado.

· **Diretiva 2012/18/UE**

· **Categoria "Seveso"** Perigoso para o ambiente aquático

· **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior** 100 t

· **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior** 200 t

· **Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

16 Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· **Departamento que elaborou a ficha de segurança:** Grupo de risco

· **Contacto** Dr. Astrid Kawka, Dr. Dieter Kawka

· **Abreviaturas e acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
P: Marine Pollutant
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· *** Dados alterados em comparação à versão anterior**